Notebook, N-11-11-03.1

RA 1246 159 – 42 23.5 276 D	2270	1117
	2271	1130
7.693		
RA 1245 159 – 42 23.7 258 D	2272	1047
	2273	1063
7.860		
Caldon 42	2274	1053
	2275	1050
6.900.		
RA 963 Reg Run Sensing 23% from both on last pass 3% from reflected sensing Overlay	2276	1120
	2277	1143
7.320		
RA 964. Reg	2278	1137
	2279	1137
7.400		
RA 966 Reg	2280	1160
	2281	1147
7.445 –		
Caldon 36	2282	1013
	2283	1003
6.800.		
RA 941 Reg from Bodge	2284	1008
	2285	973
7.625 –		

1253	1317	404	1223	1330	380
1263	1343	413	1263	1323	433
1217	1300	443	1220	1287	497
1217	1283	433	1230	1303	567
1037	1070	310			
1023	1060	323			
1217	1250	393			
1270	1310	460			
1250	1290	393			
1290	1327	447			
1290	1333	368			
1250	1290	337			
1020	1050	352			
1000	1033	307			
1300	1343	360			
1290	1307	328			


8.5 23.9
Iron Mtg at 1st
of 11 ft from Bodega
Tunnel runs ft
Tunnel runs
854—
262/Flocks 250 Dr 594 grass 8432
Drop 2286 Except flocks normal
on 15 month
7.800
Golden 58
6.688
Ra 967 Req
7427
Ra 1253 Drop 1164—
197 ft 4 ft 47.6 grass
Ditch grass 1 ft Flow Pump
1627 Pipe
7.650
Ra 1257
197 ft
6 400
Golden 39
7.240
2286 1000
2287 973
2288 1117
2289 1107
2290 1067
2291 1067
2292 1140
2293 1150
2294 1210
2295 1200
2296 1210
2297 1213
2298 1220
2299 1213
2300 1040
2301 1037
2302 1080
2303 1077
2304 1120
2305 1120
50 1/2 H 100 1/2 H
1010 1073 293
993 1063 293
1263 1269 347
1190 1245 357
1037 1067 227
1027 1050 234
1307 1250 320
1250 1287 313
1380 1447 387 1447 1491 507
1383 1423 371 1440 1493 473
1390 1427 333 1467 1520 520
1447 1440 327 1460 1500 477
1440 1460 337 1530 1567 547
1417 1443 347 1493 1507 503
1435 1460 1514 521
1130 1147 300
1110 1130 260
1167 1193 327
1153 1177 340
1240 1293 293
1238 1290 257
8610
1435
19084
1014
6317.29
521

•9

150 ½" H

6 | 89 26
  | 77 88
  7 | 1188
    | 240

6 | 4467 8912
  | 744 81 5 30

2294	1480	1540	863	1367	1473	690	
2295	1463	1503	797	1353	1463	640	
2296	1510	1573	813	1413	1586	697	
2297	1460	1490	667	1363	1477	600	
2298	1520	1553	657	1420	1497	580	
2299	1493	1523	673	1407	1457	580	
	1488	1530	744				


after 2306
fleake Hoppa Eaccom Ceraceam
Ra 968 Req
7318
2306 1203
2307 1220
Ra 969 Req
7270
2308 1197
2309 1210
Ra 970 Req
7260
2310 1183
2311 1197
Ra 971 Req
7345
2312 1180
2313 1197
Ra 972 Req
7340
2314 1190
2315 1200
Ra 973 Req
7350
2316 1237
2317 1233
Goldstein 61
6650
2318 1123
2319 1123
Goldstein 62
6700
2320 1133
2321 1137
1270 1300 377
1290 1310 373
1290 1310 367
1277 1300 370
1287 1269 367
1253 1277 365
1240 1263 370
1237 1260 357
1247 1267 370
1283 1307 373
1287 1303 370
1300 1320 370
1170 1190 303
1173 1193 303
1217 1237 367
1207 1227 357

Qal Rub 59	2322	1177	1250	1290	333	1243	1363	437
7.740	2323	1183	1287	1300	357	1273	1360	440
Snap Pinhole w/ Crossing on 1164								
Qal Rub 43	2324	1043	1043	1083	427			
	2325	1040	1020	1053	452			
6 820								
Qal Rub 47	2326	1097	1150	1190	380			
	2327	1118	1150	1200	357			
7040								
Qal Rub 57	2328	1053	1163	1133	383			
	2329	1067	1113	1140	364			
6.900								
Qal Rub 63	2330	967	980	1010	430			
	2331	950	983	1013	427			
6 230								
Ra 1253 Dup 1164 - 2516	2332	1200	1291	1340	360	1310	1350	453
70 gm Cut Bit Emb 1630	2333	1193	1277	1320	363	1287	1327	433
4.2 4.76 Grout	2334	1180	1277	1317	380	1280	1340	417
21K 1 gm Lo61. 7850						1297		
Dup 2332 1600	2335	1207	1220	1260	297	1273	1313	383
21K 1/2 gm Lo61.	2336	1183	1280	1257	267	1220	1258	377
	2337	1210	1210	1250	284	1237	1273	380
			1210			1243		
Dup 2332	2338	1223	1207	1237	283	1230	1267	353
21K 1/4 gm Lo61.	2339	1223	1280	1240	350	1237	1270	343
1600-	2340	1200	1210	1233	353	1217	1243	297
						1227		



150

19.

2332	1200	1247	533
2333	1227	1247	577
2334	1243	1267	640
2335	1167	1200	503
2336	1073	1100	520
2337	1153	1177	517
2338	1140	1173	420
2339	1163	1140	367
2340	1067	1073	333

Goldsh 64	2341	993		963	993	387	
	2342	997		957	987	410	
6152							
Gelsh 65	2343	1067		1020	1061	350	
	2344	1077		1027	1067	347	
6740							
Ra 972 Reg with 12% fence 1.95 Vitrified mix pellets	2345	1183		1250	1293	430	
	2346	1190		1257	1300	447	
7425							
Ra 1261 Mpt 942 mush barrier Lacuna spotting 159	2347	1043		1220	1247	413	
	2348	1047		1230	1273	440	
7010							
Ra 973 mild at first aspect of [illegible]	2349	1157		1293	1340	507	
Tolpuddle	2350	1147		1293	1333	493	
7368							
Ra 974 Reg	2351	1220		1243	1287	410	
	2352	1210		1243	1270	380	
7308							
Ra 975 Reg	2353	1220		1257	1313	380	
	2354	1247		1300	1340	420	
7360							
Gelsh 48	2355	1013					
	2356	1023					
6500							


2357 1023
2358 1040
2359 1030
2366 1013
2361 1063
2362 1057
2363 1010
2364 1030
2365 1040
2366 1047
2367 1047
2368 1066
2369 1030
2370 1037
2371 1220
2372 1217
2373 1217
2374 1187
1270 1320 460 1263 1340 438
1289 1330 517 1267 1333 503
1260 1300 347
1237 1283 430



Ra 976
Brad sorrowy stricky 7340
2373
2374

Goldilocks 6.300.	2375	1058
	2376	1060
Goldilocks 6280	2377	1027
	2378	1040
Goldilocks 273 D	2379	1130
	2380	1113
Hand grainer pretty 13% fines some opening no Hgt 7.710.		
Goldilocks 260 D 7.200.	2381	1123
	2382	1110
19% fines some opening no ray		
Goldilocks	2383	1100
24% fines - 267 D 7060	2384	1103
some opening no ray		
Goldilocks 258 D. 7065	2385	1127
	2386	1133
24% fines some opening no Ray		
Ra 854 from Dodge 262 D. 7612	2387	1160
13% fines f51 24.1	2388	1197
Slightly cinky some opening no Hgt		
1% mm fines Dodge 854 - flat ff fines no Ray shade not cleaning 2660 7485	2389	1193
	2390	1207

4.9
23.8

1267	1353	363	
1223	1300	313	
1223	1280	303	
1220	1283	310	
1210	1260	300	
1220	1280	317	
1210	1257	287	
1210	1257	320	
1247	1297	463	
1207	1250	463	
1240	1287	430	
1237	1273	443	

Ra 985 Ref 197 f	7.275	2391	1173
		2392	1153
Ra 980 Ref 269	7.360	2393	1200
		2394	1177
Ra 968 - Washed	7.320	2395	1164
		2396	1143
Ra 962 coarsed	7.245	2397	1160
		2398	1153
Ra 972 - coarsed 269	7.245	2399	1153
		2400	1147
Ra 977 Ref	7340	2401	1200
		2402	1197
Ra 978 Ref 276 D	7.515	2403	1190
		2404	1170
Ra 979 271 D	7.400	2405	1193
		2406	1220
Ra 1258 Sept 4 197 - 24 284 A	8, 120	2407	1020
		2408	1043

1280	1323	473	
1287	1290	493	
1337	1393	533	
1307	1380	563	
1297	1350	610	
1290	1347	583	
1327	1390	623	
1290	1357	590	
1260	1300	427	
1250	1283	400	
1283	1340	417	
1267	1320	450	
1250	1300	467	
1283	1353	577	
1290	1357	533	
1320	1380	586	
1100	1220	350	
1183	1263	403	

Ra 981 – Req 280 D	7445	2409	1190
		2410	1177
Double prevailing pressures to Brackett			
Ra 982 Req	7480	2411	1173
		2412	1177
Ra 984 Req 285 D	7460	2413	1220
		2414	1220
Ra 986 Dup 284 D	7482	2415	1190
		2416	1217
Dup of 2284 15 ft Dodge 941 264 D	7605	2417	1220
		2418	1213
Lot 14 N of 10/40 min 554 S 58 E 23.8	7690	2419	1097
		2420	1093
Skyline Cond. Under construction			
Ra 987 286 D	7400	2421	1133
		2422	1147
Qarkeln	7340	2423	1107
		2424	1083

1258	1323	447	
1253	1316	570	
1233	1297	453	
1217	1270	457	
1257	1313	460	
1290	1350	457	
1220	1280	407	
1250	1323	410	
1250	1300	317	
1250	1303	307	
1153	1213	363	
1167	1207	460	
1247	1320	537	
1247	1313	570	
1160	1247	290	
1247	1297	817	

Ra 983 Req	7400	2428	1140
		2426	1157
Ra 984 Req	7400	2427	1160
		2428	1133
Ra 988 Req	7.428	2429	1163
		2430	1183
Ra 989	7.382	2431	1153
		2432	1147
Ra 990	7450	2433	1157
		2434	1153
Batty Ni f on Cu Sol'n covered by Elkem with air 834 4.2 24	7493	2435	1205
		2436	1210
Dup 2435 – Ra 1253 sup 1164 300 D	8295	2437	980
		2438	993
Golddisk 85	7.062	2439	1130
		2440	1130

1217	1270	390
1247	1300	430
1233	1240	410
1190	1258	407
1230	1283	437
1270	1333	460
1220	1270	427
1230	1280	483
1213	1253	370
1227	1287	397
1283	1333	406
1277	1333	427
1087	1210	313
1113	1240	327
1200	1253	433
1187	1227	413

Ir	Rh	1/2	H	Co		
				g	1/2	H
1187	1230	1267	610	1210	1313	670
1187	1229	1260	520	1220	1288	677
1052	1127	1227	287			
1047	1147	1267	326			


Goldsen 88
7.340
2441 1080
2442 1100
Goldsen 89
7.710.
2443 1100
2444 1107
Goldsen 90-
8.190.
2445 1093
2446 1143
Goldsen 91
8.360.
2447
2448
Goldsen 95
8.175.
2449 1020
2450 1040
Goldsen
7.255
2451 1007
2452 1063
Goldsen 106.
8.203.
2453 1097
2454 1120
Goldsen 107
8.055
2455 1017
2456 997
1163 1230 333
1200 1273 353
1190 1287 350
1196 1277 383
1093 1237 423
1217 1320 520.
1080 1220 330
1077 1286 317
1090 1237 247
1167 1267 267
1147 1243 243
1163 1248 248
1183 1282 291
1206 1298 290
1117 1220 273
1147 1243 253
1.V .9 1/2
1053 1147 1207 370
1183 1250 1290 388


Ra 991 Rag
7415
2457 1193
2458 1207
Ra 992 Rag
7409
2459 1167
2460 1140
Ra 993 Rag
7.422
2461 1147
2462 1180
Ra 995 Rag
7440
2463 1193
2464 1197
Golden 92
8060.
2465 1123
2466 1120
Golden 93
7.830.
2467 1123
2468 1120
Ra 994 Rag
7475
2469 1193
2470 1163
Ra 996 Rag
7.502.
2471 1147
2472 1167
1223 1267 313
1213 1293 327
1189 1257 338
1140 1200 283
1180 1243 348
1190 1233 547
1223 1267 437
1227 1308 547
1193 1263 279
1163 1237 297
1163 1247 260
1173 1253 247
1223 1277 348
1193 1287 327
1193 1243 357
1193 1243 723

Ra 997	7550	2473 2474	1150 1143
Some Geotech terminology			
Ra 997 mixed with 16% of fines screened from 190 mesh kraft impregnable washed sand by Elsevier	7.068	2475 2476	1143 1163
Lot 15 f 854 270 D 5.8 23.8	7.750	2477 2478	1097 1103
Lot 15 f Ra 1253- 5.8 24	7.400	2479 2480	917 917
Ra 998 Reg	7300	2481 2482	1150 1147
Ra 999 Reg	7374	2483 2484	1100 1160
Ra 1000 - Reg	7480	2485 2486	1177 1173
Ra 1002 Reg	7420	2487 2488	1180 1183
Goldish 94	7538	2489 2490	1170 1167

1187	1245	313					
1173	1233	323					
1210	1277	337	1207	1253	507		
1187	1243	343	1200	1243	490		
1098	1170	349					
1090	1160	333					
930	1190	270					
917	1053	247					
1180	1230	360					
1180	1220	333					
1167	1220	313					
1217	1273	320					
1217	1260	330					
1187	1247	3367					
1207	1247	390					
1233	1290	347					
1160	1230	277					
1160	1227	2587					

Golden 97	7.490	2491	1160
		2492	1173
Golden	7.990	2493	1150
		2494	1157
Golden 99	8.360	2495	1090
		2496	1093
Golden	8063	2497	987
		2498	983
Golden 103	.7415	2499	980
		2500	1004
Mistake from Copper Solvent wash by Evelyn sep by Lawrence Sep 2 Exam 2.9 of 2319 854	7245	2501	1243
		2502	1250
Dup of 2501 1253 - 0.5 1164 25 LB Dup 8070		2503	1037
		2504	1033

1167	1268	1150	1197	1237	1260	327			
1187	1267	153	1210	1258	1240	376			
1123	1227	267							
1127	1223	307							
1687	1223	317							
1070	1200	293							
1110	1197	347							
1107	1173	840							
1110	1190	307							
1123	1193	823							
1283	1337	550	1283	1343	430	1127	1253	533	
1323	1373	447	1307	1370	408	1173	1277	577	
1197	1273	317	1217	1257	303				
1187	1263	380	1217	1277	327				

1 · 9 · 1/25 14

2 | 2590 | 2 | 2300
1295 | 1150
1150 | 14
14


2501 | 1120 | 1177 | 617 | 1050 | 1093 | 580
2502 | 1147 | 1203 | 573 | 1090 | 1167 | 613
350

Lot 16 f 1½ cm 1253-2nd) 1164	2505	845
4.6 f 24.2 - 302D 8340	2506	900
Dup 2505 854 4.6 f	2507	1130
24.1 266D	2508	1113
Lot 159 f treated ammonium Sulfide	2509	1219
4 free Ntly hot 854	2510	1200
4.3 24.1 7427		
159 f treated hot dil Nitty Chloride	2511	1223
854 3.9 24.1	2512	1220
7.4cm.		
159 f treated hot 21K mell	2513	1193
Sulfate Cu, blue, dulut deposit Cu	2514	1199
854 7380		
159 f 854 - 3.9 24.1	2515	1247
treated hot glacial glow acced	2516	1260
7360		
159 - treated hot K Hypochloride	2517	1173
blackened deposit —	2518	1169
4.7 854 - 7435		
159 f treated hot KCy	2519	1183
4.4 24.1 7400	2520	1180
854		

50	½	H	100 .9	½	H	
870	997	287	977	990	230	
933	1050	310	1017	1060	260	
1153	1200	427	1193	1207	407	
1116	1180	417	1183	1207	440	
			2) 2397			
1220	1263	447	1193.44			
1193	1257	417				
1193	1240	413				
1220	1260	367				
1167	1220	420				
1217	1287	470				
1290	1353	557	1317	1357	483	
1297	1363	527	1333	1373	483	
1217	1260	510.				
1217	1257	457				
1197	1260	497				
1167	1217	403				

Improvement of low apparently.

159 f treated half Bromine water - very definite - 4:2 24:1 854 7.350.	2521	1227		1223	1280	820					
	2522	1243		1270	1313	543					
							.9				
dat 159 f 800 dumps of Cake no green - flakes seemed coarser dried - it was pounded 7320 834 - 4:1 24:1	2523	1241		1377	1430	673	1367	1440	550		
	2524	1243		1343	1403	610	1327	1380	584		
159 - treated half Sulfocyanide K blackens at once - precipitate 4.5 24:1 854 7433	2525	1217		1120	1200	440					
	2526	1232		1113	1280	410					
159 f treated half Na sulfate in cellule 5 drops of dont dissolve 4:3 24:1 854 7420	2527	1173		1213	1260	460					
	2528	1210		1240	1280	410					
Goldsch 96 159 7870	2529	1073		1213	1267	347					
	2530	1067		1080	1280	327					
Goldsch 109 159 f 7400	2531	1063		1157	1227	303					
	2532	1070		1143	1227	297					
Goldsch 117 159 f 7.630.	2533	1033		1103	1263	293					
	2534	1090		1210	1267	333					
Goldsch 159 f - 7440	2535	1037		1130	1263	267					
	2536	1090		1160	1227	267					

2523/13 1.96

Golden 113	7448	2537	1073
		2538	1073
Golden 116	7300	2539	1070
		2540	1063
Ra 1003 Reg	7360	2541	1137
		2542	1133
Ra 1004 Reg	7.375	2543	1147
		2544	1147
Ra 1005 Reg	7432	2545	1127
		2546	1123
Ra 1006 Reg	7.445	2547	1140
		2548	1150
Ra 1007 Reg	7510	2549	1117
		2550	1133
Ra 1008 Reg	7490	2551	1117
		2552	1140

50

1210	1253	290	
1187	1213	277	
1127	1203	290	
1127	1207	287	
1247	1277	413	
1200	1250	420	
1250	1293	423	
1217	1260	393	
1247	1283	420	
1190	1233	397	
1193	1240	397	
1230	1290	430	
1230	1287	423	
1230	1287	433	
1260	1333	507	
1260	1333	500	

2/23/67
T #3

| | | |

					350		
	200	1/2	H				
2565	1293	1357	603	1237	1323	647	
2566	1343	1407	697	1240	1343	673	




Gaddum 114
7443
2585 1020
2586 1007
1117 1200 253
1117 1187 290
Gaddum 115
7328
2587 1067
2588 1037
1143 1200 283
1143 1217 290
Gaddum 116
7.043
2589 1067
2590 1117
1067 1103 337
1143 1177 460
Gaddum 119
8.260.
2591 1040
2592 1077
1110 1200 303
1130 1217 307
Gaddum 120
7960
2593 1070
2594 990
1163 1220 293
313 1233 258
Gaddum 7128
2595 1133
2596 1133
1177 1210 293
:160 1266 298
Nuffield 17 1/2 mm
5.5 Ra 1253
fluctuating cavity
2597 803
2598 933
733 1030 260
780 1060 280
2599 983
2600 1043
1047 1093 280
1200 1150 307


Goldden 123
7410
2601 1083
2602 1063
Goldden 125
7380
2603 1197
2604 1213
Ra 1017 Reg
7440
2605 1133
2606 1117
Ra 1018 Reg
7435
2607 1173
2608 1180
Ra 1020 Reg
7.498.
2609 1150
2610 1140
Ra 1021
7.440.
2611 1190
2612 1177
Golden 127
7.675.
2613 1093
2614 1157
Golden 105
7642
2615 1123
2616 1147
1197 1260 260
1157 1223 267
100 1/2 ft
1290 1363 520 1307 1353 491 1300 1353 540
1293 1363 430 1310 1343 497 1300 1347 627
1213 1263 310
1187 1230 373
1167 1190 303
1190 1227 283
1150 1190 307
1167 1200 327
2 1/2 3647
1213 1257 300
1207 1243 350
1110 1210 257
1207 1263 283
1140 1190 267
1163 1207 277
2 1/2 3717

Goldsdm 124		2617	1043
down very soft 33% firm heavy	7.960.	2618	1043
Goldsdm 126		2619	1103
33% firm very soft	7.532.	2620	1093
Goldsdm 129		2621	1087
129 ft	7320	2622	1067
Goldsdm 133	7430	2623	1087
		2624	1130
RA 1019 Reg	7490	2625	1217
		2626	1200
RA 1023 Reg		2627	1173
	7.365.	2628	1170
Goldsdm 91 heavy grease 81 ft		2629	1170
4.3 48.2	7555	2630	1137
		2631	1167
goldsdm 106		2632	1190
4.3 47.9	7.465.	2633	1193
		2634	1187

1113	1200	247							
1120	1207	280							
1177	1240	307							
1173	1233	240							
1190	1237	253							
1173	1230	243							
1137	1220	233							
1173	1250	242							
1227	1260	327							
1227	1247	324							
1193	1243	383							
1210	1257	347							
			19	1/2	TT				
1310	1327	337	1240	1317	370	1287	1317	420	
1253	1307	333	1260	1287	373	1247	1273	340	
1310	1327	333	1290	1317	370	1277	1303	393	
1307	1340	370	1307	1337	437	1287	1310	470	
1313	1330	387	1300	1330	470	1297	1303	480	
1310	1330	407	1293	1330	483	1297	1337	503	

| | | |

200

2649	1197	1260	450
50	1207	1277	510
51	1233	1313	468

| | | |

2652	1190	1223	377				
2653	1140	1147	364				
2654	1190	1227	367				
2655	1367	1430	607	1283	1390	658	
2656	1300	1367	550	1283	1260	595	
2657	1467	1520	433	1257	1310	633	

Ra 1028 Rag	2670	1243	
	2671	1260	
7310			
M fgotted with Iron	2672	823	
	2673	807	
7.270.			
Goldsbn 131	2674	1193	
7152	2675	1193	
Goldsbn 156	2676	1193	
7.325.	2677	1200	
Goldsbn 177	2678	1130	
	2679	1130	
7030			
Goldsbn 178	2680	1117	
	2681	1110	
7820			
Goldsbn 180	2682	1120	
	2683	1117	
7.005			
Mottled with Cobalt	2684	1233	
Lott - 6.1 24 7.490	2685	1207	
Ra 1029 - Rag	2686	1230	
7212	2687	1230	

1243	1250	860		
1227	1233	657		
1	·9	½	H	
727	730	733	320	
730	733	737	387	
1230	1257	1267	347	
1230	1253	1267	293	
1167	1270	1293	300	
1247	1287	1303	280	
1207	1223	1240	300	
1207	1223	1238	290	
1220	1273	1297	220	
1227	1310	1333	277	
1207	1240	1217	307	
1207	1237	1217	277	
1240	1267	1283	431	
1240	1270	1297	413	
1240	1259	1266	405	
1261	1270	1270	386	

2/24/4
1207

Ra 1030 Reg	7.350	2688 2689	1210 1213
Ra 1031 Reg	7.205	2690 2691	1213 1220
Ra 1032 Reg	7.285	2692 2693	1203 1227
Ra 1033 Reg	7.240	2694 2695	1207 1217
Ra 1034 Reg	7.330	2696 2697	1193 1200
Ra 1266 Expt 4.3 48.4 113 Dmp	5.843	2698 2699	937 950
Ra 1036 Reg	7.215	2700 2701	1227 1210
Golden 147	7.348	2702 2703	1190 1177
Golden 157	7.932	2704 2705	1127 1153

9								
1247	1260	375						
1250	1253	371						
1237	1260	362						
1230	1247	349						
1250	1263	367						
1280	1257	408						
1247	1260	431						
1213	1230	413						
1209	1223	358						
1227	1240	349						
980	983	322				920	947	303
977	980	315				923	957	290
1233	1247	416						
1267	1280	432						
1287	1300	247						
1270	1303	270						
1263	1300	274						
1273	1318	251						


Qaldosa 186 – 7050
2706 1150
2707 1163
Qaldosa 187 7.100
2708 1137
2709 1157
Lef 19 flake 4.8 24 27² Ra 1253 8.316
2710 893
2711 880
Lef 19 f 854 – 4.8 23.8 7.538
2712 1123
2713 1083
Ra 1035 Reg Quitesome bleak 7.338
2714 1153
2715 1150
Ra 1038 Reg 7.377
2716 1157
2717 1197
Ra 1039 Reg 7.429
2718 1167
2719 1137
Qaldosa
2720 1023
2721 1050
Ra 1266 Expt.
2722 1080
2723 1087
1243 1250 251
1253 1247 262
1237 1241 277
1227 1243 258
1049 1078 210
1013 1027 210
1207 1217 360
1140 1153 390
1303 1323 521
1297 1317 517
1270 1293 478
1297 1317 454
1280 1297 420
1253 1283 343
1260 1213 198
1238 1253 232
1103 1120 356
1107 1123 396
2 2.3 4.7 1.7 3


Ra. 1041 Reg
7 310
Ra 1037 Reg
7.315
Rc 1040 Reg
7.403.
Rcc 1042
7.385
Mi flake Cadmium plated by Lomotec.
7.216.
Mi flake Lead plated
2.335
2724 1213
2725 1210
2726 1160
2727 1177
2728 1193
2729 1210
2730 1187
2731 1187
2732 1170
2733 1160
2734 1210
2735 1193
2736 1200
2737 1207
2738 1190
2739 1183
1323 1347 495
1323 1347 514
1253 1277 496
1267 1283 454
1297 1313 510
1320 1340 592
1323 1347 648
1277 1297 544
1193 1217 469
1163 1190 378
1260 1293 420
1247 1280 364
1227 1260 345
1210 1247 435
1197 1233 480
1177 1200 583

Ra 1044 Reg	7350	2740 2741	1163 1170
Ra 1046-Reg	7320	2742 2743	1173 1173
Goldsh 183	80100	2744 2745	1633 1120
Goldsh 185	7 680	2746 2747	1170 1177
Goldsh 213	7300	2748 2749	1120 1127
B1 Goldsh 216 157-43 23.8 2588 7.180 68% 61 granodiorite gneiss from 37% fines 5469 mm		2750 2751	1140 1153
B1 Goldsh 144 Sm/Hol 2500 157-43 24 6.930 very soft to crushed but fragments strong 2% fines 2% loss		2752 2753	1203 1193
Goldsh 138	7090	2754 2755	1190 1183
Ra 1045	7300	2756 2757	1173 1143

50	1/2	H	100	1/2	H						
1177	1210	506									
1193	1230	562									
1227	1267	480									
1203	1243	439									
1140	1253	262									
1133	1323	266									
1217	1273	274									
1233	1307	307									
1160	1258	397									
1173	1263	348									
1313	1403	742	1410	1430	840	1283	1413	740			
1310	1427	652	1413	1440	857	1310	1450	737			
1330	1392	720	1480	1493	793	1373	1487	830			
1377	1397	808	1443	1463	590	1363	1480	850			
1267	1277	366									
1270	1283	341									
1303	1313	461									
1278	1280	366									



	300	8 1/2	H	350		
2750	1360	1450	490	1343	1467	807
2751	1423	1510	797	1450	1577	903
2752	1417	1500	797	1423	1523	913
2753	1410	1490	827	1383	1493	997



New 60% Tubes

Ra 1047 Reg 7.285 — 2758 1147 / 2759 1150

Ra 1048 Reg 7.290 — 2760 1173 / 2761 1190

Lot 1123 G 20 block flake from room new cap tube
Separator 3 Ra 1253 8.000. — 2762 1213 / 2763 1187

Dup 2762 854 7.220 — 2764 1173 / 2765 1173

Culmy plzl ff 854 7.360 — 2766 967 / 2767 987

Lot 20 f 854 7.460 4.9 — 2768 1210 / 2769 1200

Dup 2768 Ra 1253 8.180. — 2770 1117 / 2771 1097

Ra 1049 — 159 — 7.190 — 2772 1153 / 2773 1167

Goldsh 145 8.280 — 2774 1263 / 2775 1250

9

1410	1430	370							
1317	1333	410							
1310	1327	465							
1293	1297	540							
1303	1320	423	1357	1340	490				
1297	1317	513	1333	1347	547				
1320	1333	433							
1313	1323	440							
1290	1323	567	1263	1310	793				
1330	1350	566	1307	1337	763				
1297	1313	400	1307	1327	1317	1350	827		
1277	1290	403	1273	1300	1300	1320	967		
1243	1260	260							
1170	1207	240							
1270	1280	397							
1253	1258	403							
1373	1393	347	1390	1423	433	1353	1400	757	
1353	1370	293	1367	1410	433	1357	1407	498	

Galden 152 1.7% Bi	2776	1197
Bismuth 7.165	2777	1200
Galden 182	2778	1287
7.940	2779	1263
Galden 195	2780	1233
7.610	2781	1253
Galden 200 7.120 5.10% Bismuth	2782	1113
5.749 gram	2783	1133
Galden 215 5.10% Bismuth	2784	1213
6.868 gram 7.510	2785	1210
Ra 1050 Ray	2786	1167
7.358	2787	1177
Ra 1051 Ray	2788	1173
7.245	2789	1163
Ra 1052 Ray	2790	1157
7.188	2791	1130
Galden 181	2792	1240
	2793	1240

50.

							200			
1413	1427	507	1457	1473	673					
1380	1393	543	1443	1463	673					
1410	1433	413	1460	1460	447	1387	1420	533		
1413	1433	437	1460	1490	447	1377	1427	522		
1378	1393	340	1420	1440	453	1367	1397	507		
1367	1377	360	1427	1443	540	1360	1417	477		
1397	1447	730	1393	1440	840	1400	1467	750		
1450	1483	667	1387	1437	790	1400	1460	863		
1423			1390			1400				
1450	1480	763	1413	1453	890	1433	1490	903		
1450	1477	767	1427	1473	867	1440	1490	903		
1458			1420			1437				
1320	1333	487								
1317	1327	423								
1310	1320	420								
1343	1360	410								
1287	1310	487								
1267	1286	503								
1353	1367	340	1390	1423	530	1390	1427	503		
1358	1373	397	1397	1430	503	1400	1433	503		



Goldstein 212	2794	1267	
7980	2795	1257	
goldstein 219	2796	1243	
7665	2797	1243	
goldstein 222	2798	1180	
7955	2799	1183	
goldstein 224	2800	1200	
8_100	2801	1260	
Ra 1053 Reg	2802	1133	
7297	2803	1150	
Ra 1054 Reg	2804	1157	
7450	2805	1170	
Ra 1056 Reg	2806	1177	
7360	2807	1177	
Ra 1057 Reg	2808	1170	
7475	2809	1147	

1397	1423	380	1410	1437	487	1400	1433	497
1400	1427	337	1410	1437	453	1400	1433	497
1320	1340	373	1353	1380	409	1323	1353	483
1347	1363	317	1347	1397	407	1360	1390	530
1337	1353	203	1410	1450	403	1383	1410	520
1347	1363	277	1413	1447	403	1370	1410	520
1337	1350	327	1363	1387	397	1343	1370	497
1400	1407	417	1367	1460	397	1440	1473	550
1273	1287	613						
1223	1253	557						
1277	1307	617						
1293	1317	607						
1293	1317	533						
1277	1293	468						
1307	1323	473						
1293	1317	463						



Ra 1058 Reg	7.500	2810	1167
		2811	1143
Ra 1059 Reg	7420	2812	1163
		2813	1143
Ra 1055 Reg	7.300	2814	1123
		2815	1117
Ra 1060 Reg	7.260.	2816	1143
		2817	1113
Ra 1061 Reg	7.120.	2818	1157
		2819	1133
Ra 1063 —	7220	2820	1167
		2821	1197
Lot 159 ft Rumbarra rolls twice several Emah tarra 1164 from 48 ft 4 — 1500	7420	2822	797
		2823	807
		2824	1127
Dup 2822 Length 854 — ft 4 1500	6.620 —	2825	917
		2826	823

1307	1333	533	
1290	1320	660	
1293	1317	673	
1290	1307	670	
1290	1310	723	
1297	1313	664	
1271	1297	577	
1260	1280	540	
1250	1267	510	
1280	1297	557	
1297	1317	663	
1297	1317	653	
1080	1093	493	
1030	1067	463	
1310	1337	460	
1133	1157	537	
600	610	1000	

Goldstein Bi groups

~~129~~
~~130~~
130
132
135
137
139
140
141
143
144
148
149

150
151
152
153
154
155
158
159
161
to
169

172
173
174
175
188
189
190
191
196
197
198
199
200
201
202
203

Send to Goldstein for full list Bi now